

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

на продукцию, включенную в единый перечень продукции,
подлежащей обязательной сертификации

№ РОСС RU C-RU.ГФ01.В.00761/19

Срок действия с 05.12.2019 по 04.12.2022

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

№ 0055172

Орган по сертификации гражданского и служебного оружия и патронов к нему ФБУ «Удмуртский ЦСМ». Аттестат аккредитации № RA.RU.11ГФ01 выдан 30.10.2017 Федеральной службой по аккредитации. Место нахождения (адрес юридического лица): 426069, Россия, Удмуртская Республика, г. Ижевск, улица 5-я Подлесная, д. 40а. Номер телефона: +7(3412)59-61-62, адрес электронной почты: standart@udmcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна». Место нахождения (адрес юридического лица): 607620, Россия, Нижегородская обл., Богородский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 1А, пом. 1. ИНН: 5258102704. Номер телефона: +78314288344, адрес электронной почты: ved@akbs.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Фортуна». Место нахождения (адрес юридического лица): 607620, Россия, Нижегородская обл., Богородский район, пос. Центральный, ул. Ленина, д. 1А, пом. 1. ИНН: 5258102704. Номер телефона: +78314288344, адрес электронной почты: ved@akbs.ru.

код ОК

ПРОДУКЦИЯ

Патроны травматического действия к гражданскому огнестрельному оружию ограниченного поражения кал. 9 мм Р.А. (ПП9РП "Стандартные")
ТУ 7272-003-9447599-2014
Серийный выпуск.

25 40.13.190

код ТН ВЭД

9306 30 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 55786-2013 (р. 6),
ГОСТ Р 50530-2015 (р. 5),

"Криминалистические требования к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему" (р. VI)

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

протоколы испытаний №№ 20/19, КТ-16/19 от 25.11.2019 Испытательной лаборатории патронов к гражданскому и служебному оружию ООО производственно-коммерческого предприятия "АКБС", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.22МЖ48

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Знак испытательной станции КИС РОО и П и знак соответствия ставятся на первичной упаковке.

Испытания каждой партии патронов по безопасности обязательны.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Подпись
Подпись

Д.Г. Ложкин

инициалы, фамилия

А.В. Головин

инициалы, фамилия